

Ergänzungsliste Wand 2023

(Stand 25.11.2022)



PL-Pos.	Bezeichnung	(pro) Einheit	E-Preis € / Einheit
Stahl / Bewehrung			
1.	Zuschlag für Stahl gebogen	tonne	740,00
2.	Zuschlag für Schubträger	tonne	740,00
3.	Zuschlag für Gitterträger Obergurt bis Ø 10 mm	tonne	400,00
4.	Zuschlag für Sondergitterträger mit verstärktem Obergurt bis Ø 12 mm	tonne	450,00
5.	Stoßfugenbewehrung inkl. Biegezuschlag (mitliefern) (nur für Projekte in "Deutschland" möglich) **)	tonne	2.200,00
Beton			
6.	Mehrstärke je 0,50 cm in C20/25 je Schale (max. Schalenstärke 10 cm) (> 7 cm zzgl. gesonderter PL-Pos. 7)	qm	0,85
7.	Erhöhter Produktionsaufwand für die Schalenstärke > 7 cm (max. 10 cm Schalenstärke) (je Schale je qm Abrechnungsfläche) (gilt lediglich bei Doppelwand) **)	qm	0,90
8.	Zuschlag für Betongüte C25/30 je cm Schalenstärke je qm Abrechnungsfläche (Preis wird über Menge gesteuert: Schalenstärke x Abrechnungsfläche)	je cm pro qm	0,13
9.	Zuschlag für Betongüte C30/37 / (für Österreich: C25/30 XC3/XC4) je cm Schalenstärke je qm Abrechnungsfläche (Preis wird über Menge gesteuert: Schalenstärke x Abrechnungsfläche)	je cm pro qm	0,26
10.	Zuschlag für Betongüte C35/45 je cm Schalenstärke je qm Abrechnungsfläche (Preis wird über Menge gesteuert: Schalenstärke x Abrechnungsfläche)	je cm pro qm	0,33
11.	Zuschlag für WU-Beton (W/Z-Wert < 0,55, Aufrauhung nach WU-Richtlinie) **)	qm	2,20
Schalung			
12.	~) Zuschlag Wanddicken ≥ 35 cm (je qm Abrechnungsfläche) (gilt lediglich bei Doppelwand) **)	qm	1,50
13.	Zuschlag Sonderwanddicke bei Doppelwand (Sonderwanddicken auf Anfrage) (je qm Abrechnungsfläche) **)	qm	3,60
14.	Öffnung je Schale bei Doppel-/Thermowand:		
14.a	mit Styropor oder ohne Einbauteil bis 1 lfm. umlaufend / "Öffnungsabschalung" (Mindestverr. 1 lfm. = 1 Stk.)	Stück	10,80
14.b	mit Styropor oder ohne Einbauteil > 1 lfm. umlaufend / "Öffnungsabschalung" > 1 lfm	lfm.	10,80
15.	GFB oder Styrodur je Element bis max. Höhe 40 cm:		
15.a	Fenster 4-seitig / Tür 3-seitig	lfm.	42,00
15.b	Fenster oder Tür 3-seitig zzgl. "Öffnungsabschalung" (siehe zuvor Pos. 10.) 1-seitig	lfm. / lfm.	42,00 / 10,80
15.c	Wandenden / Sonstiges	lfm.	42,00
16.	Zuschlag für durchgehende Bewehrung je Schale / Kante mit überstehender Bewehrung	lfm.	20,80
17.	Abschalung Wandende MASSIV, vorbetoniert je Element	lfm.	76,60
18.	Öffnung bei Massivwand:		
18.a	Öffnung am Elementrand oder im Element (nicht für Fenster und Tür)	Stück	21,60
18.b	Öffnung/Abschalung für Fenster und Tür	lfm.	31,50
18.c	Ausklüftung für Deckenaufleger am Elementrand / Vertiefung im Element	lfm.	18,20
19.	Zuschlag für erhöhten Produktionsaufwand bei Doppelwand mit kürzester Seite < 1,00 m (je qm Abrechnungsfläche) **)	qm	4,40
20.	Zuschlag für Schrägabschalung je Schale / auch bei Massivwand jedoch je Element	lfm.	14,40
21.	Zuschlag für Paßplatte Differenzfläche zu 5 m² (zzgl. Differenzfläche zu 8 m²)	qm	7,30
22.	Zuschlag für Paßplatte Differenzfläche zu 8 m²	qm	7,30
23.	Ausführen von Doppelfase im Eckbereich	lfm.	8,60
24.	Ausführen von trapezförmiger Scheinfuge	lfm.	13,80
25.	Zuschlag für scharfkantigen Plattenrand (nur auf einer Schalenseite möglich)	lfm.	20,20
26.	Zuschlag für handgeglättete Innenfläche	qm	9,70
27.	Zuschlag für Aufzugsschacht- / Pool- / geneigte Wände / Projekte in Erdbebenzone 3 (je qm Abrechnungsfläche)	qm	13,00
Einbauteile			
28.	Elektrodose Typ Kaiser 1263-60 o. 1265-40 bzw. Krümmer/Schalungsschoner/Tüllen (o. gl.) (inkl. Einbau)	Stück	10,60
29.	Elektroleerrohr Ø = 20 / 25 / 32 mm; Klassifizierung: 33412 (o. gl.) (inkl. Einbau)	lfm.	9,90
30.	Elektroleerrohr Ø = 40 / 50 mm; Klassifizierung: 33412 (o. gl.) (inkl. Einbau)	lfm.	12,70
31.	Weitere diverse Elektroeinbauteile / "Kleineinbauteile" (keine Lagerware) (Einbau separat PL-Pos. 36)	lt. gültiger PL Hersteller	

Ergänzungsliste Wand 2023

(Stand 25.11.2022)



PL- Pos.	Bezeichnung	(pro) Einheit	E-Preis € / Einheit
-------------	-------------	------------------	------------------------

Einbauteile

32.	Rohrdurchführungen aus GFB Fabr. CONCRETE Rudolph Ø = 80 / 100 / 125 / 150 / 200 mm (inkl. Einbau)	Stück	36,00
33.	Rohrdurchführungen aus GFB Fabr. CONCRETE Rudolph Ø = 250 / 300 / 350 / 400 mm (inkl. Einbau)	Stück	51,00
34.	Rohrdurchführungen aus GFB Fabr. CONCRETE Rudolph Ø = 450 / 500 / 600 / 700 / 800 mm (inkl. Einbau)	Stück	97,00
35.	Rohrdurchführungen (o. gl.) entgegen GFB (keine Lagerware) (Einbau separat PL-Pos. 36)	Stück	lt. gültiger PL Hersteller
36.	Einbau diverser Elektroeinbauteile / "Kleineinbauteile" / Rohrdurchführungen entgegen GFB **)	Stück	24,80
37.	Einbau bauseits gelieferter Aufzugsteile **)	Stück	24,80
38.	Erdungsfestpunkt Typ M Dehn 478011/478012 oder Hauff Hea-EW-M12/200/240/300/365/400) (inkl. Einbau)	Stück	60,10
39.	Kreuzverbinder V4A rund für Erdungsfestpunkt (o. gl.) (inkl. Einbau)	Stück	14,50
40.	Blitzschutzdraht V4A (oder verzinkt) Ø = 10 mm für Erdungsfestpunkt (o. gl.) (inkl. Einbau)	lfm.	10,70
41.	Abstandhülse / Gewindehülse für Dywidag-Stahl / Verankerung bis M20 verzinkt (o. gl.) (inkl. Einbau)	Stück	8,30
42.	Schrägstützenanker MoFi M12 (o. gl.) (inkl. Einbau) (Mindestens 2 Stück je Element)	Stück	5,00
43.	Schrägstützenanker MoFi M16 (o. gl.) (nach statischen Erfordernissen) (inkl. Einbau) (Mindestens 2 Stück je Element)	Stück	7,90
44.	Transportanker (inkl. Einbau) (Mindestens 2 Stück je Element)	Stück	9,80
45.	Maueranschlussschiene HMS 25/15 verzinkt (o. gl.) (inkl. Einbau)	lfm.	18,30
46.	HTA / HTU / HZA-Ankerschiene (Füllmaterial nicht entfernt) (o. gl.) (Einbau separat)	lfm.	lt. gültiger PL Hersteller
47.	Einbau von HTA / HTU / HZA-Ankerschiene	lfm.	16,90
48.	HTA / HTU / HZA-Ankerschiene KURZSTÜCKE < 1 lfm. (o. gl.) (Füllmaterial nicht entfernt) (Einbau separat PL-Pos. 52)	Stück	lt. gültiger PL Hersteller
49.	Bewehrungsanschlüsse (nach statischen Erfordernissen) (Einbau separat PL-Pos. 52)	Stück	lt. gültiger PL Hersteller
50.	VS-Schiene (Einbau separat PL-Pos. 52)	Stück	lt. gültiger PL Hersteller
51.	VS-Box / FS-Box (Einbau separat PL-Pos. 52)	Stück	lt. gültiger PL Hersteller
52.	Einbau für Positionen aus Preislisten-Pos. 48. / 49. / 50. / 51.	Stück	16,90
53.	Herstellen einer Vergußnut	lfm.	9,20
54.	Fensterrahmen u. -flügel (nur Kunststoff) (o. gl.) (Einbau separat)	Stück	lt. gültiger PL Hersteller
55.	Einbau von Fensterrahmen (nur Kunststoff)	Stück	37,90

Planung

56.	Planungskosten bei bauseitigen Änderungen **)	Std.	85,00
57.	Bearbeitungszuschlag < 25 qm je Auftrag **)	Stück	85,00
58.	Anpassung Planschriftkopf nach Bauunternehmen / Bauherr je Auftrag **)	Stück	100,00
59.	Ausplotten von per E-Mail übersandten Plänen (Analog der Abrechnungsfläche **)	qm	0,15
60.	Planzusammenstellung (Verlegeplan+Einzelblätter) nach Projektabschluss **)	Stück	auf Anfrage

Fracht

61.	Aufpreis für Solotransport (Abrechnung pro Fuhre zzgl. Fracht / -zuschlag wie in AN/AB vereinbart **)	Stück	90,00
62.	Aufpreis für Transport mit Sonderfahrzeug Innenlader / Lenksattel (Abrechnung pro Fuhre zzgl. Fracht / -zuschlag wie in AN/AB vereinbart **)	Stück	160,00
63.	Aufpreis für liegenden Transport mit Überbreite ab 2,51 m bis max. 3,00 m (Abrechnung pro Fuhre zzgl. Fracht / -zuschlag wie in AN/AB vereinbart **)	Stück	90,00
64.	Wartezeit auf Baustelle (max. Abladezeit 1,50 Std./LKW **)	Std.	80,00
65.	Terminverschiebung bzw. -absage innerhalb 48 Std. vor vereinbartem Liefertermin **)	Stück	nach Aufwand

Ergänzungsliste Wand 2023

(Stand 25.11.2022)



PL- Pos.	Bezeichnung	(pro) Einheit	E-Preis €/ Einheit
Montagematerial (mitliefern)			
66.	Schrauben und U-Scheiben für Schrägstützenanker Mofit M12 (M12/95) oder M16 (M16/95)	Stück	2,00
67.	Ultracut FBS II 14x125 US mit angeformter Unterlagsscheibe	Stück	2,20
68.	Unterlagsplättchen zum Versetzen (Ø 2 / 5 / 10 / 20 mm)	Stück	0,20
69.	Eckmontagewinkel **) *) (Verfügbarkeit auf Anfrage -nur solange Vorrat reicht-)	Stück	8,20
	Rückvergütung bei frachtfreier Rückgabe innerhalb 14 Tage nach letzter Elementlieferung	Stück	- 6,20
70.	Gewindeschrauben **) *) (Verfügbarkeit auf Anfrage -nur solange Vorrat reicht-)	Stück	lt. gültiger PL Hersteller
	Rückvergütung bei frachtfreier Rückgabe innerhalb 14 Tage nach letzter Elementlieferung	Stück	VK-EP abzgl. 2,00
71.	Schrägsprünge (Gr. 1, 2 **) *) (Verfügbarkeit auf Anfrage -nur solange Vorrat reicht-)	Stück	53,00
	Schrägsprünge (Gr. 4 **) *) (Verfügbarkeit auf Anfrage -nur solange Vorrat reicht-)	Stück	103,00
	Rückvergütung bei frachtfreier Rückgabe innerhalb 14 Tage nach letzter Elementlieferung	Stück	VK-EP abzgl. 10,00
72.	Rückholung Schrägsprünge (je Anfahrt Baustelle) **) *)	Stück	240,00

Oberflächennachbehandlung durch Fa. Kopp (www.sibeko-kopp.de):

Sichtbetonoberflächen werden unterschiedlich definiert und Qualitätsansprüche sind verschieden hoch.
Zur Erreichung einer Sichtbetonoberfläche sind folgende, bauseitige Maßnahmen, erforderlich.
Die Baustelle muss frei begehbar sein. Gerüst, Strom, Wasser etc. sind bauseits zu stellen.

ACHTUNG: Die nachfolgend genannten Preise sind Richtpreise ohne Preisbindung.

O1.	Spachteln von Fugen, Dübelvertiefungen oder Fehlstellen, mit haftverstärkendem Betonspachtel grob, fein und extra fein (inkl. Haftbrückenauftrag). Oberflächenniveau der Spachtelung an die umliegenden Sichtbetonflächen angleichen. Herstellen einer farblichen Grundübereinstimmung durch Pigmentbeimischung. Retuschieren und farbliches Ausbessern der Spachtelstellen und anderer Fehlstellen in Art, Charakter und Duktus der umliegenden Sichtbetonfläche. Beibehaltung der lebendigen, natürlichen Sichtbetonfläche. **) *)	Std.	64,70
O2.	Oberflächenreinigung der Sichtbetonflächen mit Schleifpads und ggf. Reinigungsgitter + Hydrophobierung , farblose Hydrophobierung applizieren. (inkl. Material) **) *)	qm	10,10
O3.	Oberflächenreinigung der Sichtbetonflächen mit Schleifpads und ggf. Reinigungsgitter + Betonlasur , einmaliges aufbringen , leicht pigmentierter Betonlasur (beibehalten des natürlichen Sichtbetoncharakters). (inkl. Material) **) *)	qm	17,80
O4.	Oberflächenreinigung der Sichtbetonflächen mit Schleifpads und ggf. Reinigungsgitter + Betonlasur , zweimaliges aufbringen , leicht pigmentierter Betonlasur (beibehalten des natürlichen Sichtbetoncharakters). (inkl. Material) **) *)	qm	28,90
O5.	KFZ-Transporterkosten. (Abrechnung pro Tag / km) **) *)	km	0,70
	zzgl. An- und Abfahrt zur/von Baustelle. (Abrechnung als laufende Arbeitszeit) **) *)	Std.	67,70
	zzgl. Einsatz Kleinmaschinen. **) *)	v. Std.-Aufwand	3 %

Beschaffung der Einbauteile (ausgenommen Aufzugs- und Pooleinbauteile) ausschließlich durch Firma CR.

Preise die "lt. gültiger PL Hersteller" ausgewiesen sind werden zzgl. möglichem Teuerungszuschlag Hersteller verrechnet.

Alle Preise zzgl. der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

**) nicht rabattfähige Position / *) nicht skontofähig Position

Wir behalten uns bei Positionen mit Einbauteilen vor, etwaige Preiserhöhungen der Vorlieferanten unterjährig weiterzugeben.

Bei Selbstabholung ist der Abholer für die Ladungssicherung verantwortlich.