

PREISE 2022

RBW FERTIGTREPPEN



gültig ab 01.03.2022

FERTIGTREPPE - GERADER LAUF

inkl. Transportanker, Ausführungsplan, ab Werk

PREISE in EUR

Fertigtreppe gerade, vorbereitet für bauseitigen Belag, Standardauflager, Betongüte C 25/30 XC1, einschl. standardtypgebundener Bewehrung 8 kg je Stg/m, Nutzlast 3 kN/m², im Regelfall Unterseite und eine Wange schalungsglatt, Füllseite verrieben, Steigungsverhältnisse variabel von 15,5 – 20 / 25 – 30 cm, Laufplattendicke 16 cm – 22 cm, Laufbreite 0,75 m – 1,80 m.

Fertigungswerke: Prünst, Dollstein, Lanhofen

		ausgerundet		vollkantig***			
bis 8 Steigungen	Laufbreite bis 1,00 m	Lauf Lauf Lauf	Preis auf Anfrage	Lauf	792,00	Zuschlag für einseitig angeformtes Podest inkl. Bewehrung eingebaut 20 kg/m ²	m ² 223,00
	Laufbreite bis 1,10 m			Lauf	816,00		
	Laufbreite bis 1,25 m			Lauf	852,00		
	Laufbreite bis 1,50 m			Lauf	888,00	Zuschlag für zweiseitig angeformtes Podest inkl. Bewehrung eingebaut 20 kg/m ²	m ² 254,30
	Laufbreite bis 1,80 m			Lauf	924,00	Zwischenpodest als gesondertes Fertigteil inkl. Bewehrung eingebaut 20 kg/m ²	m ² 193,50
9 – 18 Steigungen	Laufbreite bis 1,00 m	Stg Stg Stg	Preis auf Anfrage	Stg	98,65	Konsolenausbildung für Treppenaufleger	m 51,60
	Laufbreite bis 1,10 m			Stg	100,35		
	Laufbreite bis 1,25 m			Stg	102,15	Bei Vorliegen einer bauseitigen Statik erfolgt die Verrechnung der eingebauten Bewehrung gesondert gemäß Statik wie Position Preisgestaltung	Preis auf Anfrage
	Laufbreite bis 1,50 m			Stg	103,80		
	Laufbreite bis 1,80 m			Stg	106,00		
über 18 Steigungen						Preis auf Anfrage	
	Laufbreite über 1,80 m					Preis auf Anfrage	

*** negativ bzw. stehend geschalt/Rampe

FERTIGTREPPE - GEWENDELTER LAUF

inkl. Transportanker, Ausführungsplan und Bewehrung eingebaut ab Werk

PREISE in EUR

Fertigtreppe gewandelt, vorbereitet für bauseitigen Belag, Betongüte C 25/30 XC1, einschl. standardtypgebundener Trag- und Transportbewehrung, Nutzlast 3 kN/m², Trittfäche rau verrieben, Unterseite und Wangen schalungsglatt, Breite 1,00 m, Stg-Verh. 17,38 x 27 cm, 17,36 x 26 cm, 17,81 x 27 cm, 18,33 x 26 cm, Breite bis 1,20 m, nur bei Stg-Verh. 18,66 x 26 cm

Fertigungswerk: Prünst

	Breite 1,00 m		Breite 1,20 m	
1 – 16 Steigungen	Stg	94,60	Stg	110,40
über 16 Steigungen	Preis auf Anfrage		Preis auf Anfrage	
Zuschlag für Schalungsabstellung (Breite unter 1,00 m) je Treppe	St	105,00	(Breite unter 1,20 m) je Treppe	St 105,00

(alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt.)

ZUSCHLÄGE in EUR

1. Zuschlag Betongüte C 30/37	Stg/m	2,90
2. Zuschlag Betongüte C 35/45	Stg/m	3,90
3. Abschalung bei Eisenüberstand	m	59,00
4. Erhöhung der Laufplattendicke > 22 cm je cm	Stg	2,90
5. Pfeifer-Treppenzwischenaufleger VarioSonic SL-WS mit Schaumstoffbox eingebaut, oder gleichwertig	St	**97,75
6. Lieferung und Einbau von Schöck Tronsole Typ Q-FV verzinkt, oder gleichwertig	St	118,00
7. Sonstiger Schallschutz, von Schöck oder gleichwertig	lt. Preisliste Hersteller	
8. Zuschlag für Auflagerausbildung für Z Tronsole	St	45,00
9. Mitliefern von Elastomerlager, b = 50 mm, d = 15 mm	m	25,80
10. Mitliefern von Elastomerlager, b = 50 mm, d = 10 mm	m	21,75
11. Protectorschienen eingebaut Typ 2001, oder gleichwertig (nur negativ geschalt möglich)	m	**33,25
12. Glätten der Stufenoberseite	Stg/m	6,10
13. Trittstufe Betosieb R12 (nur negativ geschalt möglich)	Stg/m	29,35
14. Anformung an Untersicht bzw. Kellerfußausbildung	St/m	59,00
15. Verlängerter An- bzw. Austritt L > Auftrittsbreite < 45 cm	St/m	45,00
16. Ausklinkung am An- bzw. Austritt	St/m	45,00
* 17. Wartezeit auf der Baustelle (max. Abladezeit pro Treppenlauf 0,50 Std) – LKW	Std	85,00
* 18. Terminlieferung entgegen der üblichen Lieferzeit	Preis auf Anfrage	
* 19. Einheben der Treppen mit Autokran	Preis auf Anfrage	
* 20. Trichterseilöse RD20 bis RD36	lt. Preisliste Hersteller	

21. Werkplanänderung nach Freistellung Planung RBW bzw. nach Freigabe	Std	98,00
22. Erstellen (prüffähiger) FT-Bewehrungspläne nach baus. zu stellender statischer Berechnung oder Anpassung von Ortbeton Bewehrungsplänen an die FT-Bauweise inkl. Versand an Prüfer Treppe gewendelt je Typ	St	140,00
23. Erstellen (prüffähiger) FT-Bewehrungspläne nach baus. zu stellender statischer Berechnung oder Anpassung von Ortbeton Bewehrungsplänen an die FT-Bauweise inkl. Versand an Prüfer Treppe gerade je Typ	St	120,00
* 24. Frachtkosten je Transport (Ausladung des LKW abhängig von der Treppenart); zzgl. Maut		
0 – 50 km		230,00
51 – 75 km		282,00
76 – 100 km		357,00
101 – 125 km		410,00
126 – 150 km		478,00
151 – 175 km		515,00
176 – 200 km		545,00

Vor Baubeginn muss eine maßliche Abstimmung mit uns erfolgen. Die Fertigung der Treppen erfolgt erst nach schriftlicher Anerkennung unseres Treppenplans. Kleine Haarrisse (bis 0,4 mm Breite) und kleinere Beschädigungen, die durch Transporteinwirkung usw. verursacht werden, stellen keinen Mangel dar. Transportanker sind bauseits zu schließen. Unsere Treppen dürfen nicht mit Aufbaumittel/Salze beaufschlagt werden.

Die glattgeschalteten Oberflächen unserer Fertigteile weisen laut Sachverständigenprüfgutachten den Wert R11 nach DIN 51130 auf. Dies gilt nur für unbehandelte Oberflächen. Das Gutachten schicken wir gerne auf Anfrage zu.

* nicht rabattfähig, nicht skontierbar

** vorbehaltlich Entwicklung Stahlpreis bzw. Legierungszuschläge




PREISE in EUR

Sondertreppen außerhalb unseres Normprogrammes

Preis auf Anfrage


RBW FERTIGTREPPEN

STANDARDAUFLAGER FÜR GERADLÄUFIGE TREPPEN (IM TREPPENPREIS ENTHALTEN)




TREPPENAUFLAGER / SONDERAUSFÜHRUNG (NICHT IM TREPPENPREIS ENTHALTEN)


Kellerfuß




Verlängerter Austritt
 $L > \text{Auftrittsbreite} < 45 \text{ cm}$




Verlängerter Antritt
 $L > \text{Auftrittsbreite} < 45 \text{ cm}$




Aufpreis für angeformtes Podest
ab einer Länge $L \geq 45 \text{ cm}$




Aufpreis für angeformtes Podest
ab einer Länge $L \geq 45 \text{ cm}$




Ausklüpfung am
Antritt bzw. Austritt




Anformung Untersicht




Aufpreis abschalen für Anschlussbewehrung






Aufpreis Konsole im angeformten Podest



Aufpreis Auflagerausbildung für
Schöck Z-V Tronsolen






STANDARDAUFLAGER FÜR GEWENDELTE TREPPEN (IM TREPPENPREIS ENTHALTEN)



Auflager mit Gewindestangen
(ohne Schallschutz)

Auflager mit Gewindestangen
(ohne Schallschutz)



Zwischenaufleger mit Gewindestangen
(ohne Schallschutz)



TREPPENAUFLAGER / SONDERAUSFÜHRUNG (NICHT IM TREPPENPREIS ENTHALTEN)

Zwischenaufleger mit Pfeifer VarioSonic SL
ohne Schaumstoffbox
(ohne Schallschutz)

Zwischenaufleger mit Pfeifer VarioSonic SL
mit Schaumstoffbox
(mit Schallschutz)



Zwischenaufleger Schöck Q-FV
(mit Schallschutz)

